



**STIGA**

**2022  
Katalog**

“

Naším cílem je, abyste měli nejhezčí trávník ve svém okolí a abyste si svůj čas strávený na Vaší krásné zahradě co nejvíce užili!

STIGA působí na českém trhu více jak 25 let, je to tradiční švédská značka, která vznikla již v roce 1934. Výrobky nesoucí značku STIGA se vždy vyznačovaly technickou dokonalostí, jedinečností, technologickou vyspělostí a moderním nordickým designem.

”

## Obsah

- 4 Sekačky
- 8 Křovinořezy
- 10 Pily
- 10 Drtiče
- 11 Plotové nůžky
- 11 Vysavače/foukače
- 12 Vertikutátory, kartáče
- 13 Zametače, myčky
- 14 Bateriový program
- 16 Bateriové traktory
- 18 Sekací traktory
- 22 Ridery

## NOVÁ GENERACE BATERIOVÝCH TRAKTORŮ STIGA



SWIFT 372e

## Osvědčený systém 48 V

Baterie jsou speciálně vyvinuté pro použití v zahradní technice.



**4inOne**  
Sekačky označené tímto symbolem jsou vybaveny čtyřmi funkcemi (sběr do koše, výhoz do boku nebo dozadu a mulčování). V názvu výrobku se vyznačuje písmenem Q.



**5letá záruka**  
Na všechny sekačky a traktory poháněné benzinovým motorem v HOBBY nasazení.



### SDÍLENÁ ENERGIE



ESTATE 584e



ESTATE 798e



GYRO 700e



Sledujte u prodejců!



Novinka roku 2022

## Sekačky elektrické a ruční

Tichý chod a minimální údržba

### RUČNÍ VŘETENOVÁ SEKAČKA SCM 240 R

Ideální pro nově založené trávníky, trávu neseká, ale seřezává mezi dvěma ostřími. Má záběr 40 cm, 5nožové vřeteno, 3 pozice výšky sečení v rozmezí 25–60 mm a hmotnost 10,5 kg. Sběrací koš o objemu 18 l lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 290401208/S15

Katalogové číslo koše: 290409218/S15



### RUČNÍ VŘETENOVÁ SEKAČKA SCM 440 FS

Nový, lépe vybavený model vřetenevé sekačky má centrální nastavení výšky sečení v 9 pozicích v rozmezí 25–76 mm, záběr 40 cm, 5nožové vřeteno a hmotnost 17,2 kg. Vpředu umístěný sběrací koš má objem 20 l a lze jej samostatně dokoupit.

Katalogové číslo: 290401608/S15

Katalogové číslo koše: 290409618/S15



### COMBI 336e Kit

Lehká bateriová sekačka na menší plochy má plastový podvozek se záběrem 34 cm, motor 48 V a Li-Ion baterii 2 Ah. Má centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 25–75 mm a textilní sběrací koš 35 l. Trávu může sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu.

Katalogové číslo: 294346068/ST2



### COMBI 340e Kit

Oblíbená bateriová sekačka na plochy cca 350 m<sup>2</sup> má plastový podvozek se záběrem 38 cm, motor 48 V a Li-Ion baterii 4 Ah. Má centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 25–75 mm, textilní sběrací koš 40 l a velká zadní kola 250 mm. Trávu může sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu.

Katalogové číslo: 294386068/ST2



### COMBI 344e Kit

Největší bateriová sekačka s plastovým podvozkem se záběrem 42 cm, motorem 48 V a Li-Ion baterií 5 Ah. Má centrální nastavení výšky sečení: 6 pozic v rozmezí 25–75 mm, textilní sběrací koš 50 l a velká zadní kola 250 mm. Trávu může sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu.

Katalogové číslo: 294426068/ST2



NOVINKA



**Výborné výsledky sečení**  
U sekaček Combi 336c a 340c je mezi elektromotorem a hřídelí nože řemenový převod. Tím je docíleno vyššího krouticího momentu na noži.



NOVINKA



Ukázka mulčovací vložky, která zabrání výhozu posekané trávy a vy můžete mulčovat. **U všech sekaček řady COMBI je mulčovací vložka ZDARMA.**

### COMBI 336c

Nejmenší model elektrické sekačky je vhodný na plochy do 400 m<sup>2</sup>. Má plastový podvozek se záběrem 34 cm, motor o výkonu 1 400 W a textilní sběrací koš 35 l. Výšku sečení lze nastavit centrálně jednou pákou do šesti pozic v rozmezí 25–75 mm. Sekačka má dvojitou měkčenou rukojeť a výbornou kvalitu sečení díky zpřevodování rychlosti nože. Trávu může sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu. Hmotnost je 11 kg.

Katalogové číslo: 294340068/ST1

### COMBI 340c

Středně velká sekačka na plochy do 600 m<sup>2</sup> má plastový podvozek se záběrem 38 cm, motor o výkonu 1 600 W a textilní koš 40 l. Velká kola (150 mm vpředu a 250 mm vzadu) zlepšují průjezdnost. Výška sečení se nastavuje centrálně v šesti pozicích v rozmezí 25–75 mm. Sekačka má dvojitou měkčenou rukojeť a výbornou kvalitu sečení díky zpřevodování rychlosti nože. Trávu může sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu. Hmotnost je 13 kg.

Katalogové číslo: 294380068/ST2



NOVINKA

### COLLECTOR 548e S Kit

Vyzkoušená bateriová sekačka s ocelovým podvozkem se záběrem 46 cm, vlastním pojezdem a novou rukojetí Fulcrum. Je vybavena bezkartáčovým motorem 48 V a dvěma Li-Ion bateriemi s kapacitou 4 Ah. Má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozsahu 22–80 mm, sběrací koš o obsahu 60 l a velká kola 200/280 mm uložená v kuličkových ložiskách. Na jedno nabití posekáte až 550 m<sup>2</sup>.

**Dvě baterie a nabíječka jsou součástí stroje.**

Katalogové číslo: 2L0486008/ST1



NOVINKA

### COMBI 753e V

Výkonná bateriová sekačka s ocelovým podvozkem se záběrem 51 cm a rukojetí Fulcrum. Je vybavena intuitivním displejem, kde si můžete nastavit 6 rychlostí pojezdu a ekonomický režim. Má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozsahu 22–80 mm, sběrací koš o obsahu 60 l, velká kola 200/280 mm uložená v kuličkových ložiskách, 4 funkce sečení. Doporučené jsou dvě baterie s kapacitou 4 Ah nebo 5 Ah. Na jedno nabití posekáte až 600 m<sup>2</sup>.

**Baterie a nabíječku je nutné dokoupit samostatně.**

Katalogové číslo: 2L0537878/ST2



NOVINKA

### COMBI 955e V

Nejvýkonnější bateriová sekačka s ocelovým podvozkem se záběrem 53 cm, rukojetí Fulcrum a 48V motorem 2,2 kW dokáže posekat až 1 000 m<sup>2</sup> na jedno nabití. Je vybavena intuitivním displejem, kde si můžete nastavit 6 rychlostí pojezdu a ekonomický režim. Má centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích v rozsahu 22–80 mm, sběrací koš o obsahu 70 l, velká kola 200/280 mm uložená v kuličkových ložiskách, 4 funkce sečení. Doporučené jsou dvě baterie s kapacitou 5 Ah nebo 7,5 Ah.

**Baterie a nabíječku je nutné dokoupit samostatně.**

Katalogové číslo: 294557898/ST2

VÍCE NASTR. 14

## 20V BATTERY SYSTÉM

- Univerzální lehký program pro menší zahrady
- Stupeň nabití baterie ukazují 4 LED kontrolky
- Každý stroj obsahuje baterii a nabíječku



4 Ah

2 Ah

### FOUKAČ VS 100e Kit

### COLLECTOR 136e Kit (2x BATERIE 2Ah 20V)

Malá, lehká bateriová sekačka pro zahrady do 250 m<sup>2</sup>. Má plastový podvozek se záběrem 34 cm, motor 20 V a dvě Li-Ion baterie 2 Ah, sběrací koš 35 l a centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 25–75 mm. Hmotnost je 11,75 kg.

**Duální nabíječka je součástí balení.**

Katalogové číslo: 291342068/ST2



### MULTI-TOOL MT 100e Kit

### PLOTOSTŘIH HT 100e Kit

### VYŽÍNAČ GT 100e Kit



NOVINKA

NOVINKA



## Nová rukojeť Fulcrum

Spojovacím článkem mezi člověkem a sekačkou je rukojeť. Nová inovativní rukojeť Fulcrum přináší následující výhody:

- Rukojeť je bočně nastavitelná o 25° pro sekání podél zdí, plotů nebo keřů.
- Je mnohem pevnější než standardní rukojeť.
- Jedním vypnutím rychloupínáku lze změnit výšku rukojeti nebo ji celou otočit a složit, aby zabrala minimum prostoru při skladování nebo přepravě.
- Vyjmutí sběracího koše při vysypání je mnohem jednodušší a snazší.



## Benzínové sekačky

S ocelovým podvozkiem



**STIGA olej**  
Katalogové číslo:  
1111-9237-01; 0,5 l  
1111-9238-01; 1,4 l

### COLLECTOR 43

Malá a lehká benzínová sekačka s jednoduchou obsluhou. Má záběr 41 cm, motor STIGA ST 120 o obsahu 123 ccm s rozvodem OHV, centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozsahu 22–65 mm, plastový sběrací koš 60 l, velká kola 200 mm uložena v ložiskách. Hmotnost je 28 kg. Katalogové číslo: 2L0431048/ST1



### COLLECTOR 48 S

Sekačka s jednoduchou obsluhou a vlastním pojezdem. Má záběr 46 cm, motor STIGA ST 120 o obsahu 123 ccm s rozvodem OHV, centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozsahu 22–65 mm, plastový sběrací koš 60 l, velká kola 200 mm uložena v ložiskách. Hmotnost je 31 kg. Katalogové číslo: 2L0482048/ST1



### COMBI 748 S

Sekačka s novým ocelovým podvozkiem se záběrem 46 cm, velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem a novou rukojetí Fulcrum je poháněna motorem STIGA ST 140 o obsahu 139 ccm. Má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm, sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění a umožňuje čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 2L0486848/ST2



### COMBI 748 V

Oblíbená sekačka s novým ocelovým podvozkiem se záběrem 46 cm, velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí a novou rukojetí Fulcrum. Je poháněna motorem Honda GCVx 145 o obsahu 145 ccm. Má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm, sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění a umožňuje čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 2L0487838/ST2



### COMBI 753 V

Sekačka s novým ocelovým podvozkiem se záběrem 51 cm, rukojetí Fulcrum, velkými koly 200/280 mm uloženými v kuličkových ložiskách a vlastním pojezdem s měnitelnou rychlostí. Je poháněna motorem Honda GCVx 170, má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění. Umožňuje všechny čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 2L0537838/ST2



### COMBI 753 S

Sekačka s novým ocelovým podvozkiem se záběrem 51 cm, velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem a novou rukojetí Fulcrum je poháněna motorem STIGA ST 170 o obsahu 166 ccm. Má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm, sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění a umožňuje čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 2L0536848/ST2



### COMBI 955 V

Výkonná, univerzální sekačka pro středně velké a větší zahrady s velkými koly, vlastním pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí, záběrem 55 cm a motorem STIGA ST 200 s obsahem 196 ccm. Má centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm, rukojetí Fulcrum a sběrací koš 70 l. Umožňuje čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 294557848/ST2



### COMBI 955 V H

Výkonná, univerzální sekačka pro středně velké a větší zahrady s velkými koly, vlastním pojezdem s plynule měnitelnou rychlostí, záběrem 55 cm a motorem Honda GCVx 200. Má centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm, rukojetí Fulcrum a sběrací koš 70 l. Umožňuje čtyři technologie sečení. Katalogové číslo: 294557838/ST3

## Sekačky s elektrickým startérem

Stiskni a sekej



### ELSTART

#### Elektrický startér

umožňuje jednoduché nastartování pouhým stiskem tlačítka. V názvu výrobku se vyznačuje písmenem E.



### COMBI 748 SE

Sekačka s elektrickým startérem, ocelovým podvozkiem se záběrem 46 cm, velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem a čtyřmi technologiemi sečení. Je poháněna motorem STIGA ST 170 OHV LS, má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění. Katalogové číslo: 2L0486548/ST2



### COMBI 753 SE

Sekačka s novým ocelovým podvozkiem se záběrem 51 cm, elektrickým startérem, velkými koly uloženými v kuličkových ložiskách, vlastním pojezdem a čtyřmi technologiemi sečení. Je poháněna motorem STIGA ST 170 OHV LS, má centrální nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 22–80 mm a sběrací koš 60 l s ukazatelem naplnění. Katalogové číslo: 2L0536548/ST2



### COMBI 955 VE

Výkonná sekačka na středně velké a větší zahrady vybavená elektrickým startérem má podvozek se záběrem 53 cm, vlastní pojezd s měnitelnou rychlostí a motor STIGA ST 200 LS OHV. Umožňuje střídat 4 technologie sečení trávy (sběr do koše, výhoz do boku a dozadu a mulčování). Má centrální nastavení výšky sečení v 5 pozicích v rozmezí 25–80 mm a sběrací koš 70 l. Katalogové číslo: 294557548/ST1

## Benzínové sekačky – TWINCLIP

Pro nejnáročnější uživatele



### TWINCLIP 955 B

Premiový model pro nejnáročnější uživatele. Vyniká robustní konstrukcí, dvojitým nožem pro lepší sběr a sečení, hliníkovými koly a spojkou nože, která umožňuje zastavit nůž, když motor stále běží. Je vybaven motorem Honda GXV 160 OHV, který je uložen na antivibrační desce. Má podvozek s antikorozi ochranou se záběrem 53 cm, vlastní pojezd s měnitelnou rychlostí, sběrací koš 70 l a centrální nastavení výšky sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm. Katalogové číslo: 294568038/ST2



### TWINCLIP 955 VE

Moderní sekačka pro náročné uživatele, která má všechny výhody řady Twinclip. Má dvojitý nůž, motor Honda GCVx 170 uložený na antivibrační desce, elektrický startér, vlastní pojezd s plynule měnitelnou rychlostí a velká kola uložena v kuličkových ložiskách. Podvozek má záběr 53 cm. Sekačka má centrální nastavení výšky sečení v 7 pozicích v rozmezí 25–77 mm a sběrací koš 70 l. Umožňuje všechny 4 technologie sečení. Katalogové číslo: 294563538/ST2

# Strunové sekačky

K dotvoření detailů



## GT 106c

Univerzální lehká elektrická strunová sekačka s teleskopicky nastavitelnou délkou rukojeti podle výšky postavy obsluhy. Sekací hlava má nastavitelný úhel sečení a lze ji otočit pro zařezávání okrajů trávníku. Motor má výkon 600 W, pracovní záběr je 30 cm. Délka struny se nastavuje poloautomaticky. Hmotnost je 2,8 kg.

Katalogové číslo: 252060002/ST1



## GT 110c A

Velmi výkonná elektrická strunová sekačka se záběrem 38 cm. Nahoře umístěný motor s výkonem 1 000 W dovoluje stroj použít k vyžínání s většími nároky i k sekání na menších nebo šikmých plochách. Délka struny se nastavuje poloautomaticky systémem Tap & Go (klepněte lehce při práci vyžínací hlavou o trávník a struna se sama vysune). Hřídel stroje je dělitelná pro snadný transport a skladování. Hmotnost je 4,6 kg. Jednoduchý závěsný popruh je součástí stroje.

Katalogové číslo: 291850102/ST1

Dělitelná hřídel – stroj zabere po rozložení málo místa.



## GT 330 A

Benzínový vyžínač s dvoutaktním motorem o obsahu 25,4 ccm, nízkou hmotností a děleným hřídelem. Záběr je 38 cm, má poloautomatické nastavování délky struny. Hmotnost vyžínače je 5,8 kg.

Katalogové číslo: 287110102/ST2



NOVINKA

## MT 330

Univerzální multifunkční stroj obsahuje nástavec se strunovou sekací hlavou s poloautomatickým vysouváním dvojité struny a záběrem 43 cm, výměnný ocelový trojzubec k vyžínání vysoké trávy a porostu, vyvětřovací pilový nástavec s délkou lišty 25 cm, plotostřih s lištou dlouhou 40 cm a tyčový nástavec dlouhý 70 cm. Stroj je poháněn dvoutaktním motorem o obsahu 25,4 ccm.

Součástí stroje je jednoduchý závěsný popruh.

Katalogové číslo: 287130152/ST2



## PLOTOSTŘIH PRO GT 330 A

S použitím výměnného nástavce získáte plotostřih s délkou lišty 40 cm. Ustříhne větve s maximálním průměrem do 25 mm. Úhel nastavení je 180°.

Katalogové číslo: 232511710/15



## PILOVÝ NÁSTAVEC PRO GT 330 A

Výměnný pilový nástavec má délku řezací lišty 25 cm.

Katalogové číslo: 232511810/15

# Křovinořezy

Mnohostranné použití



## BC 535 B

Základní model křovinořezu s 2taktním motorem o obsahu 32,6 ccm. Součástí stroje jsou strunová hlava s poloautomatickým vysouváním struny Tap & Go se záběrem 43 cm, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 7,8 kg.

Katalogové číslo: 287221002/ST1



## BC 545 B

Oblíbený model s 2taktním motorem o obsahu 42,7 ccm. Má dvojitou rukojeť. Součástí stroje jsou strunová hlava Tap & Go se záběrem 45 cm, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 8,2 kg.

Katalogové číslo: 287321002/ST1



## BC 555 B

Výkonný model s 2taktním motorem obsahu 51,7 ccm. Má dvojitou rukojeť. Součástí stroje jsou strunová hlava Tap & Go se záběrem 45 cm, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 8,3 kg.

Katalogové číslo: 287421002/ST1

# Křovinořezy



## BC 750 B

Nový výkonný křovinořez s dvoutaktním motorem o obsahu 44,8 ccm. Motor vyniká prodlouženou životností a má elektronické řízení pro snadný start. Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem, digitální displej a hmotnost 9,2 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava se záběrem 45 cm a snadno vyměnitelnou strunou, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh.

Katalogové číslo: 283424008/ST2



## BC 760 B

Nový křovinořez pro náročného uživatele vybavený výkonným dvoutaktním motorem o obsahu 52,8 ccm. Motor vyniká prodlouženou životností a má elektronické řízení pro snadný start. Má dvojitou rukojeť s antivibračním systémem, digitální displej a hmotnost 9,2 kg. Součástí stroje jsou strunová hlava se záběrem 45 cm a snadno vyměnitelnou strunou, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh.

Katalogové číslo: 283524008/ST2



## BC 435 HD

Spolehlivý a zároveň nejprodávanější křovinořez s výkonnějším 4taktním motorem Honda o obsahu 35 ccm, který rovněž vyniká tichým chodem, malou spotřebou a snadným startem. Součástí stroje jsou strunová hlava Tap & Go se záběrem 43 cm, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 7,7 kg.

Katalogové číslo: 281321003/21



## BC 450 HD

Nový výkonný křovinořez vybavený 4taktním motorem Honda o obsahu 52,8 ccm, který vyniká tichým chodem, malou spotřebou, nízkými vibracemi a snadným startem. Součástí stroje jsou strunová hlava Tap & Go se záběrem 45 cm, ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěsný popruh. Hmotnost je 8,7 kg.

Katalogové číslo: 281521003/21

# Příslušenství



## Olej STIGA 2T do paliva; 1 l

Katalogové číslo: 1111-9230-01



## Olej STIGA 2T do paliva; 0,1 l

Katalogové číslo: 1111-9231-01



## Ocelový trojzubec

Katalogové číslo: 1911-9263-01



## Dvojitý komfortní závěsný popruh

Katalogové číslo: 1911-9259-01



## Rukavice vel. 10

Katalogové číslo: 1599-1931-21



## Kšandy

Katalogové číslo: 1599-1941-00

# Sortiment strun

	Rozměry (mm×m)	Obj. číslo
Struna kulatá	1,6 × 15	1911-9240-01
Struna kulatá	2,0 × 15	1911-9241-01
Struna čtvercová	2,4 × 15	1911-9270-01
Struna čtvercová	2,7 × 15	1911-9271-01
Struna čtvercová	3,0 × 15	1911-9272-01
Struna čtvercová	3,5 × 15	1911-9286-01
Struna čtvercová	4,0 × 15	1911-9287-01

## Řetězové pily

Plně bezpečné



### CS 118c (14")

Nový základní model elektrické řetězové pily s motorem o výkonu 1 800 W. Lišta má délku 35 cm, řetěz je mazán automaticky a jeho rychlost je 10 m/s. Hmotnost pily je 5,4 kg. Katalogové číslo: 292614008/ST2



### CS 122c (16")

Nová, výkonnější elektrická pila s motorem 2 200 W a moderním designem. Délka lišty je 40 cm, řetěz je mazán automaticky a lze jej snadno napnout bez nutnosti použít nářadí. Má ochranu proti přetížení a hmotnost 5,9 kg. Katalogové číslo: 292616168/ST2



### PR 730 (10")

Jednoruční benzínová pila s motorem o obsahu 26,9 ccm. Má automatické mazání řetězu. Délka lišty je 25 cm, rychlost řetězu 22,9 m/s a hmotnost pily je 4,87 kg. Katalogové číslo: 240271002/ST2



### CS 540 (16")

Benzínová pila pro běžné zahradní použití s motorem o obsahu 38,5 ccm. Má automatické mazání řetězu. Délka lišty je 40 cm a hmotnost 7,31 kg. Tělo pily je z hořčíkové slitiny. Katalogové číslo: 240381602/ST1



### CS 545 (16")

Benzínová pila úplně nové konstrukce vyniká snadnou obsluhou, zvýšenou bezpečností, nízkou hmotností a malými vibracemi. Tělo pily je z hořčíkové slitiny, motor má obsah 42,4 ccm. Délka lišty je 40 cm a hmotnost 7,62 kg. Katalogové číslo: 240421602/ST1



### CS 755 (18")

Nejvýkonnější a nejlépe vybavená pila v sortimentu má motor o obsahu 52 ccm. Tělo pily je z hořčíkové slitiny, délka lišty je 45 cm a hmotnost 8,01 kg. Startování usnadňuje dekompresní ventil. Katalogové číslo: 240521802/ST1



### HT 105C

Základní model plotových nůžek s délkou lišty 45 cm a motorem o výkonu 500 W. Zvládne větve do průměru 15 mm. Měkčená rukojeť je úhlově nastavitelná v 5 pozicích. Hmotnost nůžek je 3,05 kg. Katalogové číslo: 256050002/ST1



### HT 106C

Lehké elektrické plotové nůžky s motorem o výkonu 600 W. Lišta má protiběžné tvrzené nože a délku 55 cm. Zvládne větve do průměru 20 mm. Měkčená rukojeť je úhlově nastavitelná v 5 pozicích. Hmotnost nůžek je 3,25 kg. Katalogové číslo: 256060002/ST1



### HT 525

Benzínové plotové nůžky pohání motor s obsahem 22,5 ccm a výkonem 0,65 kW. Lišta s tvrzenými noži má délku 60 cm a ustříhne větve do průměru 27 mm. Nůžky mají antivibrační systém a hmotnost 5,6 kg. Rukojeť je otočně nastavitelná ve 3 polohách v rozmezí 180°. Katalogové číslo: 252421008/ST2



### SGM 72 AE

Nové víceúčelové nůžky jsou ideálním pomocníkem pro ruční dotváření detailů na Vaší zahradě. Li-Ion baterie s kapacitou 2,5 Ah vydrží pracovat až 2 hodiny a 20 minut. Doba dobíjení jsou 4 hodiny. Hmotnost mají 580 g. V balení jsou dva adaptéry: plotové nůžky s délkou lišty 18 cm a travní nůžky se záběrem 8 cm. Katalogové číslo: 253007231/ST1

### TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ S KOLEČKY PRO SGM 72 AE

K ručním nůžkám SGM 72 AE lze doplnit teleskopicky nastavitelnou rukojeť s kolečky. Katalogové číslo: 232521021/ST1




## Drtiče zahradního odpadu

Pro čistou a zdravou zahradu



### BIO MASTER 2200

Vysokoobrátkový drtič s dvěma noži s oboustranným ostřím. Je vybaven elektrickým motorem o výkonu 2 200 W. Zpracuje větve do maximálního průměru 40 mm. Textilní koš o obsahu 50 l je součástí výrobku. Hmotnost je 11,31 kg. Katalogové číslo: 290000222/ST1



Větve jsou postupně odkrajovány dvěma noži umístěnými na rotujícím talíři s vysokými otáčkami.



### BIO SILENT 2500

Extrémně tichý a výkonný drtič s motorem o výkonu 2 500 W zvládne čerstvě pořezané větve o maximálním průměru 40 mm. Větve si sám podává a drtí je mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou deskou. Vzdálenost přítlačné desky od zubů lze snadno měnit za chodu stroje. Drtič má ochranu proti přetížení a možnost zpětného chodu pro uvolnění pracovní komory. Plastový sběrací koš o obsahu 60 l usnadňuje transport drti. Hmotnost je 27,4 kg. Katalogové číslo: 290001252/14



Materiál je drcen mezi pomaluběžným ozubeným kolem a přítlačnou deskou.



### BL 130C V

Lehký elektrický foukač/vysavač listů s motorem o výkonu 2 600 W má ocelový drtič nůž pro dokonalé plnění vaku. Rychlost vzduchu je plynule měnitelná až do 91 m/s. Hmotnost je 3,3 kg (bez vaku). Maximální množství podávaného vzduchu je 7 m<sup>3</sup>/min. Katalogové číslo: 255260002/ST1



### BL 530 V

Zahradní foukač/vysavač s 2taktním benzínovým motorem o obsahu 27,6 ccm. Textilní sběrací vak o obsahu 55 l a hubice jsou součástí balení. Rychlost vzduchu je 72 m/s a hmotnost 4,9 kg. Ocelový drtič nůž sníží objem sbíraného listů v poměru 10:1. Množství podávaného vzduchu je 10,2 m<sup>3</sup>/min. Katalogové číslo: 255127002/ST1



### BL 980 R

Zádový foukač listů má výkonný benzínový motor o obsahu 75,6 ccm. Maximální rychlost vzduchu je až 100 m/s a průměrné množství podávaného vzduchu je 25 m<sup>3</sup>/min. Hmotnost foukače je 12,43 kg. Katalogové číslo: 255175102/ST1

## Vysavače/foukače

Naložte s listím snadno a rychle

## Vertikutátory (provzdušňovače)

Pro čistý, hustý a zelený trávník



### SV 213 E

Lehký elektrický provzdušňovač je poháněn motorem o výkonu 1 300 W. Má pracovní záběr 32 cm. Jednou pákou lze nastavit 4 pracovní výšky (hloubky) od -9 mm do +4 mm. Má dvojí funkci – lze použít buď hřídel se 16 prořezávacími ocelovými noži nebo válec se 36 pružinami. Sběrací koš o obsahu 40 l je součástí stroje. Hmotnost je 10,2 kg.

Katalogové číslo: 290002132/14



Součástí obou elektrických provzdušňovačů je navíc válec s pružinami, který slouží především k odmechování.



### SV 415 E

Lehký a snadno ovladatelný vertikutátor (provzdušňovač) s elektrickým motorem o výkonu 1 500 W. Má pracovní záběr 38 cm. Pracovní výšku (hloubku) lze plynule nastavit v rozmezí od -13 mm do +4,5 mm. Má dvojí funkci – lze použít buď hřídel s 20 prořezávacími ocelovými noži nebo válec se 44 pružinami. Plastový sběrací koš s obsahem 50 l je součástí stroje. Hmotnost je 14,6 kg.

Katalogové číslo: 290002152/14



### SVP 40 G

Robustní a výkonný vertikutátor (provzdušňovač trávníku) je poháněn benzínovým motorem STIGA s obsahem 182 ccm. Pracovní záběr 32 prořezávacích otočných nožů je 40 cm. Má centrální nastavování pracovní hloubky v 5 pozicích v rozmezí 0 až -15 mm, kola o průměru 180 mm, sběrací koš o obsahu 50 l a hmotnost 44 kg.

Katalogové číslo: 211400248/ST1



### SWP 355

Zametač je určen pro úklid okolo domů, chodníků, vjezdů a cest. Má záběr 55 cm, talířový zametací systém, výškové nastavení ve 3 pozicích, zásobník o objemu 25 l a zvládne pozametat až 1 600 m<sup>2</sup>/hod.

Katalogové číslo: 2W0552511/ST1



### SWP 475

Je určen pro zametání parkovišť, čerpacích stanic a podobných ploch. Má záběr 75 cm, TURBO zametací systém, výškové nastavení v 7 pozicích, zásobník o objemu 50 l a zvládne až 2 900 m<sup>2</sup>/hod.

Katalogové číslo: 2W0755011/ST1



### SWP 577

Nejvýkonnější zametač je určen pro zametání rozlehlých ploch, hřišť a kurtů. Má záběr 77 cm, TURBO zametací systém, výškové nastavení v 8 pozicích, těsnění a filtr pro snížení prašnosti, zásobník o objemu 50 l a zvládne až 3 000 m<sup>2</sup>/hod.

Katalogové číslo: 2W0775012/ST1

## Motorové kartáče

Stroje s celoročním využitím



### SWS 800 G

Motorový kartáč je vybaven čtyřtákním benzínovým motorem o obsahu 212 ccm. Má pracovní záběr 80 cm, 6 rychlostí vpřed a 2 zpět a hmotnost 70 kg. Průměr kartáče je 34,5 cm. Kartáč lze úhlově nastavit ve třech pozicích.

Katalogové číslo: 219802532/S17



### RADLICE PRO SWS 800 G/GE

Radlice má pracovní šířku 80 cm a hmotnost 6 kg.

Katalogové číslo: 290802030/16



### SWS 800 GE

Nový motorový kartáč je vybaven čtyřtákním motorem o obsahu 212 ccm s elektrickým startérem. Kartáč má LED přední světlo, pracovní záběr 80 cm, 6 rychlostí vpřed a 2 vzad a hmotnost 70 kg. Kartáč o průměru 34,5 cm je úhlově nastavitelný ve třech pozicích.

Katalogové číslo: 219802532/ST1



### SBĚRNÁ NÁDOBA PRO SWS 800 G/GE

Sběrná nádoba má záběr 80 cm a hmotnost 7 kg.

Katalogové číslo: 290802020/16



### HPS 110

Základní, kompaktní a lehký model s motorem o výkonu 1 400 W, max. tlakem 110 bar a max. průtokem vody 390 l/hod.

Katalogové číslo: 2C1101401/ST1



### HPS 235 R

Lehká myčka tradiční konstrukce s kolečky vyvine max. tlak 135 bar, dosáhne max. průtoku vody 440 l/hod. a má motor o výkonu 1 800 W.

Katalogové číslo: 2C1351801/ST2



### HPS 345 R

Středně výkonná myčka dosahuje max. tlaku 145 bar a max. průtoku vody 450 l/hod. Je vybavena indukčním motorem o výkonu 2 100 W.

Katalogové číslo: 2C1452103/ST2



### HPS 550 R

Výkonná myčka je vybavena indukčním motorem o výkonu 2 500 W a dosahuje max. tlaku 150 bar a max. průtoku vody 520 l/hod.

Katalogové číslo: 2C1502504/ST1



### HPS 650 RG

Nejvýkonnější myčka je vybavena indukčním motorem o výkonu 2 800 W. Dosahuje max. tlaku 150 bar a max. průtoku vody 550 l/hod. Tlaková hadice má délku 12 m.

Katalogové číslo: 2C1502804/ST1



## Vysokotlaké myčky

## Bateriový program 20 V



### BATERIE E 22/24

Li-Ion baterie s kapacitou 2/4 Ah má hmotnost 0,39/0,64 kg a nabíjí se 70/140 minut.  
Katalogové číslo: 271012008/ST1  
Katalogové číslo: 271014008/ST1



### NABÍJEČKA C 215 S

Standardní nabíječka pro jednu baterii s nabíjecím proudem 1,5 Ah.  
Katalogové číslo: 271020000/21

### DUÁLNI NABÍJEČKA C 215 D

Duální nabíječka pro dvě baterie s nabíjecím proudem 1,5 Ah.  
Katalogové číslo: 271020100/21



### VYŽÍNAČ GT 100e Kit

Lehká bateriová strunová sekačka s 20V Li-Ion baterií vydrží cca 20 minut práce. Baterie má kapacitu 2 Ah. Délka rukojeti je teleskopicky nastavitelná. Strunová hlava má automatické vysouvání struny a záběr 25 cm. Hmotnost je 2,1 kg. Baterie i nabíječka jsou součástí stroje.  
Katalogové číslo: 271102108/ST2



### PLOTOSTŘIH HT 500e

Plotové nůžky vydrží pracovat cca 50 min. s doporučenou baterií 2 Ah. Délka lišty s protiběžnými tvrzenými noži je 58 cm. Rukojeť je otočně nastavitelná v 5 pozicích v rozsahu 180°. Hmotnost je 3,5 kg.  
Katalogové číslo: 278300008/ST3



### KŘOVINOŘEZ BC 500e

Křovinořez s doporučenou baterií 4 Ah vydrží pracovat cca 30 min. Záběr strunové hlavy s poloautomatickým vysouváním struny je 38 cm. Součástí stroje je ocelový čtyřzubec a jednoduchý závěs. Hmotnost je 4,0 kg.  
Katalogové číslo: 278200008/ST3



### FOUKAČ BL 500e

Doporučená baterie pro foukač má kapacitu 4 Ah. Vydrží pracovat cca 20 min a má hmotnost 3,1 kg. Maximální rychlost vzduchu je 55 m/s a průměrné množství podávaného vzduchu 11,4 m<sup>3</sup>/min.  
Katalogové číslo: 278500008/ST3



### PLOTOSTŘIH HT 100e Kit

Lehké bateriové nůžky s 20V Li-Ion baterií vydrží pracovat až 40 minut. Baterie má kapacitu 2 Ah. Lišta s protiběžnými tvrzenými noži má délku 55 cm. Maximální průměr větvi je 18 mm. Rukojeť je otočně nastavitelná ve 3 polohách. Hmotnost je 2,6 kg. Baterie i nabíječka jsou součástí stroje.  
Katalogové číslo: 271302108/ST2



### FOUKAČ VS 100e Kit

Nový vysavač listů s dvěma 20V bateriemi s kapacitou 4 Ah vydrží pracovat cca 23 minut. Listí je drčeno hliníkovým nožem a sbíráno do textilního koše s kapacitou 45 l. Maximální rychlost vzduchu je 55 m/s a množství podávaného vzduchu je 9,6 m<sup>3</sup>/min. Hmotnost foukače je 2 kg. Součástí balení jsou dvě baterie a duální nabíječka.  
Katalogové číslo: 271504198/ST1



### MULTI-TOOL MT 100e Kit

Multifunkční stroj pro řezání větví a stříhání plotů je vybaven 4 Ah baterií. Délka plotostříhu je 41,5 cm a doba stříhání cca 70 minut. Vyvětovací pila má délku lišty 20 cm a vydrží pracovat cca 20 minut. Hmotnost je 3,1 kg (s plotostříhem) nebo 3,2 kg (s pilou). Jedna baterie a standardní nabíječka jsou součástí balení.  
Katalogové číslo: 271724108/ST2



### MULTI-TOOL MT 500e

Multifunkční stroj pro řezání větví a stříhání plotů. Délka plotostříhu je 46 cm, délka vyvětovací pily je 25 cm. Doporučená kapacita baterie je 2 Ah. Hmotnost je 4,6 kg (s plotostříhem) a 6,3 kg (s pilou).  
Katalogové číslo: 278720008/ST3



### KŘOVINOŘEZ BC 700e B

Křovinořez s dvojitou rukojetí vydrží pracovat cca 30 minut s doporučenou 4 Ah baterií. Strunová hlava s poloautomatickým vysouváním má záběr 38 cm. Součástí stroje jsou ocelový trojzubec a dvojitý komfortní závěs. Hmotnost je 4,8 kg.  
Katalogové číslo: 277210008/ST2



### PLOTOSTŘIH HT 700e

Výkonný plotostříh vydrží pracovat až 40 minut s doporučenou baterií 2 Ah. Má antivibrační systém a ustříhne větve do průměru 26 mm. Délka lišty s tvrzenými protiběžnými noži je 63 cm a hmotnost 4 kg. Rukojeť je otočně nastavitelná v 5 pozicích v rozsahu 180°. Katalogové číslo: 277300008/ST2

## Bateriový program 48 V



### BATERIE E 420

Li-Ion baterie s kapacitou 2 Ah má hmotnost 0,9 kg. Standardní doba dobíjení je 90 minut.  
Katalogové číslo: 277012008/ST1

### BATERIE E 440

Li-Ion baterie s kapacitou 4 Ah má hmotnost 1,4 kg. Standardní doba dobíjení je 180 minut.  
Katalogové číslo: 277014008/ST1

### BATERIE E 450

Li-Ion baterie s kapacitou 5 Ah má hmotnost 1,4 kg. Standardní doba dobíjení je 220 minut.  
Katalogové číslo: 277015008/ST1

### BATERIE E 475

Li-Ion baterie s kapacitou 7,5 Ah je určena pouze pro sekačky a ruční stroje řady 900. Standardní doba dobíjení je 330 minut.  
Katalogové číslo: 277017008/ST1



### NABÍJEČKA EC 415 S

Standardní nabíječka pro jednu baterii s nabíjecím proudem 1,5 Ah.  
Katalogové číslo: 277020008/ST1

### DUÁLNI NABÍJEČKA EC 415 D

Duální nabíječka pro dvě baterie s nabíjecím proudem 1,5 Ah.  
Katalogové číslo: 277020208/ST1

### RYCHLONABÍJEČKA EC 430 F

Rychlonabíječka pro jednu baterii s nabíjecím proudem 3 Ah. Nabíjecí čas zkrátí o cca 40 % oproti standardním nabíječkám.  
Katalogové číslo: 277030008/ST1



Sekačky **COMBI 336e Kit, COMBI 340e Kit, COMBI 344e Kit, COLLECTOR 548e S Kit, COMBI 753e V a COMBI 955e V** jsou ideálním základem celého 48V bateriového programu.



### VYŽÍNAČ GT 500e

Vyžínač (strunová sekačka) má záběr 30 cm, automatické vysouvání struny, teleskopickou rukojeť, nastavitelný úhel sečení a hmotnost 3,4 kg. S doporučenou baterií 2 Ah vydrží pracovat cca 20 minut.  
Katalogové číslo: 278100008/ST3



### FOUKAČ BL 700e

S doporučenou baterií 4 Ah vydrží pracovat cca 32 minut. Je vybaven bezkartáčovým motorem 0,5 kW. Maximální rychlost vzduchu je 60 m/s a maximální množství podávaného vzduchu 11,7 m<sup>3</sup>/min. Má hmotnost 2,76 kg.  
Katalogové číslo: 277500008/ST2



### KŘOVINOŘEZ BC 900e B

Výkonný křovinořez s dvojitou rukojetí vydrží pracovat až 150 minut. Doporučené jsou 7,5 Ah baterie umístěné v zádovém nosiči. Je vybaven bezkartáčovým motorem 1 kW, strunovou hlavou se záběrem 43 cm, ocelovým trojzubcem, dvojitým komfortním závěsem a LED displejem. Hmotnost je 6,5 kg.  
Katalogové číslo: 279210008/ST2



### PROŘEZÁVACÍ PILA PR 700e

Jednoruční vyvětovací pila má bezuhlíkový indukční motor, délku lišty 30 cm, automatické mazání řetězu a hmotnost 3,45 kg. S doporučenou baterií s kapacitou 4 Ah vydrží řezat cca 12 minut.  
Katalogové číslo: 278420008/ST3



### PLOTOSTŘIH HT 900e

Výkonný plotostříh pro náročného uživatele vydrží pracovat až 200 minut s doporučenými dvěma 7,5 Ah bateriemi umístěnými v zádovém nosiči. Délka lišty je 650 mm, rukojeť je otočně nastavitelná ve 3 pozicích ve 180°, hmotnost je 5 kg. Počet kmitů protiběžných nožů je měnitelný v rozsahu 3 000-3 300-3 600 kmitů/min.  
Katalogové číslo: 279350008/ST2



### PILA CS 700e

Nová bateriová pila má bezuhlíkový indukční motor, délku lišty 35 cm, automatické mazání řetězu a hmotnost 3,45 kg. S doporučenou baterií s kapacitou 4 Ah vydrží řezat cca 16 minut.  
Katalogové číslo: 277430008/ST1



### NOSIČ BATERIÍ BH 900e

Pohodlný zádový nosič baterií umožňuje nést dvě 48V baterie a odlehčit tak práci rukou. Baterie se vybíjejí postupně. Jakmile vybijete první baterii, přepnete na druhou. Je určený pouze pro ruční stroje řady 900.  
Katalogové číslo: 279050008/ST2





## NOVÁ GENERACE BATERIOVÝCH TRAKTORŮ STIGA



## Bateriové traktory



### SWIFT 372e

Nový, šikovný a hbitý bateriový zahradní traktor pro pravidelné sekání zahrad do 2 000 m<sup>2</sup>. Zdrojem energie jsou dvě 48V baterie s kapacitou 5 Ah a dvě 48V baterie s kapacitou 7,5 Ah. Všechny 4 baterie jsou z boku zasunuté do traktoru. Jednoduše se dají vyjmout a mohou se použít do ostatních bateriových strojů 48 V programu. Baterie i rychlonabíječka s tříhodinovou dobou dobíjení jsou součástí balení. Traktor má dvounožové sečení se záběrem 72 cm, sběrací koš 170 l, nastavení výšky sečení v 6 pozicích v rozmezí 30–80 mm, LED přední světla, přístrojovou desku, Bluetooth připojení a USB port. Mulčovací vložku lze dokoupit samostatně.  
Katalogové číslo: 2T0250481/ST1



### ESTATE 584e

Bateriový traktor poseká s minimem hluku a bez emisí plochu až 4 000 m<sup>2</sup> na jedno nabití. Zdrojem energie je 48V lithiová baterie s kapacitou 40 Ah. Dvounožová sekací hlava má záběr 84 cm, výška sečení je nastavitelná v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš má objem 240 l. Traktor je navíc vybaven tempomatem, ekonomickým režimem pro úsporu energie a LED světly. Díky modulu Bluetooth se stroj může snadno připojit k aplikaci STIGA ve Vašem telefonu, která funguje jako přístrojová deska. Trávu můžete sbírat do koše, mulčovat nebo vyhazovat dozadu. Mulčovací vložka lze dokoupit samostatně. Rychlonabíječka je součástí balení. Doba nabíjení je 2,45 hodin.  
Katalogové číslo: 278031808/ST1



### ESTATE 798e

Největší bateriový traktor s dvounožovou sekací hlavou se záběrem 98 cm je vhodný na plochy až do 7 000 m<sup>2</sup>. Zdrojem energie je 48V baterie s kapacitou 64 Ah, kterou lze přiloženou rychlonabíječkou dobít za 3,5 hodiny. Veškeré ovládání je elektrické včetně nastavování výšky sečení v rozsahu 25–80 mm. Trávu můžete sbírat do 240l koše s elektrickým vysypáním, vyhazovat dozadu nebo mulčovat. Mulčovací vložku je nutné dokoupit samostatně. Traktor má LED přední světla, přístrojovou desku, tempomat, Bluetooth připojení, USB port a chytrý mód automatického nastavování otáček sečení v závislosti na výšce a hustotě porostu.  
Katalogové číslo: 2T2800481/ST2



### GYRO 700e

Gyro představuje úplně nový koncept sečení trávy. Axiální bateriový sekací stroj vyniká ergonomií, komfortem, efektivností, rychlostí i kvalitou sečení. Je vhodný až na plochy o rozloze 8 000 m<sup>2</sup>. Zdrojem energie je 48V baterie s kapacitou 64 Ah. Třínožová sekací hlava se záběrem 108 cm má postranní vyhazování posečené trávy. Manuální nastavení výšky sečení je možné v 8 pozicích v rozmezí 25–105 mm. Zadní poháněcí kola dokážou vyvinout maximální rychlost 12 km/h. Díky nízkému těžišti zvládne svahy se sklonem až 15°. Je vybaven LED světly, LED displejem a Bluetooth připojením.  
Katalogové číslo: 2F7063605/ST1

# Sekací traktory

Největší výběr pro vaše pohodlí



## COMBI 166

Malý a ekonomický traktor s minimálním poloměrem otáčení je určen pro menší zahrady. Je poháněn motorem STIGA ST 250 ES o obsahu 224 ccm. Komfort stroje podtrhuje elektrický startér a pedálem ovládaná hydrostatická převodovka, která umožňuje plynule měnit pojezdovou rychlost. Záběr sečení je 66 cm. Sběrací koš má objem 150 litrů. Nastavení výšky sečení má 6 pozic v rozmezí 25–80 mm. Hmotnost traktoru je 130 kg. Traktor umožňuje sbírat trávu do koše, vyhazovat dozadu nebo do strany. Mulčovací vložku lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T0070481/ST2



## TORNADO 598

Nový traktor s bočním výhozem je poháněn motorem STIGA ST 500 o obsahu 452 ccm a má záběr sečení 98 cm. Zvládne posekat i vyšší přerostlou trávu. Má hydrostatickou převodovku, elektromagnetické zapínání sečení. Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích v rozmezí 25–85 mm. Má velká kola 15" vpředu a 18" vzadu. Hmotnost je 173 kg. Mulčovací vložku lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 2T0620481/ST1



## ESTATE 384 M

Nový vstupní model traktoru s dvouořžovým sekacím ústrojím se záběrem 84 cm a antiskalповacími kolečkami. Je poháněn motorem STIGA ST 350 o obsahu 352 ccm. Má mechanickou převodovku ovládanou pákou, elektromagnetické zapínání sečení a přední světla. Traktor má velká kola vpředu 15" a vzadu 18". Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš má objem 200 l. Hmotnost traktoru je 163 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 2T2000481/ST3



## ESTATE 598

Pohyblivý a snadno ovladatelný traktor s větším záběrem sečení je poháněn motorem STIGA ST 500 o obsahu 452 ccm. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvouořžová sekací hlava se záběrem 98 cm má antiskalповací kolečka a elektromagnetické zapínání. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš je o objemu 240 litrů. Traktor má navíc přední LED světla, nárazník, nastavitelné sedadlo a přední nápravu z vysokopevnostní slitiny. Hmotnost traktoru je 165 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T2620481/ST2



## ESTATE 384

Oblíbený, vyzkoušený a snadno ovladatelný traktor s novým designem je poháněn motorem STIGA ST 450 o obsahu 432 ccm. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvouořžová sekací hlava s elektromagnetickým zapínáním má záběr 84 cm, což umožňuje výborné manévrování na pozemku při sečení a zároveň průjezd běžnými dveřmi při skladování. Má antiskalповací kolečka. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš má objem 240 litrů. Velká kola (vpředu 15" a vzadu 18") zlepšují průjezdnost terénem. Hmotnost traktoru je 190 kg. Traktor má přední světla, LED displej, nárazník a nastavitelné sedadlo. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 2T2100481/ST1



## ESTATE 598 W

Nový výkonný traktor určený na středně velké zahrady je poháněn dvouválcovým motorem STIGA ST 550 Twin o obsahu 586 ccm. Má dvouořžovou sekací hlavu se záběrem 98 cm a antiskalповacími kolečkami, hydrostatickou převodovku, elektromagnetické zapínání sečení a sběrací koš o objemu 240 l. Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích v rozmezí 25–80 mm. Traktor má velká kola 15" vpředu a 18" vzadu. Hmotnost je 165 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 2T2630481/ST2



## ESTATE SPECIAL

Vyzkoušený traktor určený pro středně velké zahrady je vybaven dvouválcovým motorem Honda GCV 530 o objemu 530 ccm. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvouořžová sekací hlava se záběrem 98 cm má antiskalповací kolečka a elektromagnetické zapínání. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí 25–80 mm. Sběrací koš je o objemu 240 litrů. Traktor má navíc přední LED světla a přední nápravu z vysokopevnostní slitiny. Hmotnost traktoru je 167 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně.

Katalogové číslo: 2T2600381/ST2

# Sekací traktory

Specialista na traktory

AKCE

AKCE



## ESTATE 7102 W

Inovovaný, oblíbený a výkonný traktor je poháněn dvouválcovým motorem STIGA ST 650 Twin o obsahu 635 ccm a má sekací hlavu se záběrem 102 cm a časovanými noži. Traktor je určen na středně velké a větší členité zahrady. Má hydrostatickou převodovku, elektromagnetické zapínání sečení a sběrací koš o objemu 300 l se signalizací naplnění. Výšku sečení lze nastavit v 7 pozicích v rozmezí 30–90 mm. Traktor je vybaven novým LCD palubním info-systémem, LED světly a novou přední nápravou z vysokopevnostní slitiny. Má velká kola 15" vpředu a 18" vzadu. Hmotnost je 234 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T0980481/ST2P



**Sněhová radlice**  
pro Estate 84–98

**Sněhová radlice**  
pro Estate 102–122

**Deflektor**  
pro Estate 84–98

**Deflektor**  
pro Estate 102–122

**Sněhové řetězy**  
na zadní kola

**Sněhová radlice**  
pro Estate 4WD –  
nutný PTO kit

**Zadní závěs**

**Zadní závěs**

**Mulčovací vložka**

**Ochranná plachta**  
– pro všechny modely  
traktorů

**PTO kit**  
k radlici Estate 4WD

**Vozík Combi Plastic**  
má objem 180 l a lze jej  
použít samostatně jako  
kolečko

Bližší informace k použití přídatných zařízení a praktické předvedení strojů Vám rád poskytne nejbližší prodejce.



**STIGA olej** pro celoroční použití.



Traktory řady Estate a Tornado mají elektromagnetické zapínání sečení. Jedním tlačítkem snadno zapnete nebo vypnete sečení.



Všechny traktory STIGA (s výjimkou traktoru Estate 384 M) mají hydrostatickou převodovku. Jednoduchým sešlápnutím pedálu plynule měníte pojezdovou rychlost vpřed nebo vzad.



## ESTATE 9102 W

Výkonný traktor pro náročnější zákazníky poháněn dvouválcovým motorem Honda GXV 630 o objemu 688 ccm a je určený pro středně velké a větší členité zahrady. Dvounožová sekací hlava má záběr 102 cm, elektromagnetické zapínání a nastavení výšky sečení v 7 pozicích v rozmezí 30–90 mm. Traktor má hydrostatickou převodovku. Sběrací koš se signalizací naplnění má objem 320 l. Traktor má navíc komfortní sedadlo s loketními opěrkami, tempomat, novou přední nápravu z vysokopevnostní slitiny, LED světla a nový multifunkční displej. Hmotnost traktoru je 244 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T0980381/ST2P



## ESTATE 9122 W

Velmi výkonný stroj pro sekání velkých zahrad, profesionální použití a náročné zákazníky. Je vybaven dvouválcovým motorem Honda GXV 630 o objemu 688 ccm a hydrostatickou převodovkou. Sekací ústrojí s protiběžnými noži má záběr 122 cm a elektromagnetické zapínání sečení. Výška sečení je nastavitelná v 7 pozicích v rozmezí 30–90 mm. Zvětšený sběrací koš má objem 320 litrů a signalizaci naplnění. Traktor je vybaven tempomatem, multifunkčním displejem, LED světly a novou přední nápravou z vysokopevnostní slitiny. Vyniká výborným poměrem výkonu a pořizovací ceny. Hmotnost stroje je 249 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T1310381/ST2P



## 4WD

## ESTATE 9102 WX

Osvědčený model traktoru s unikátním hydrostatickým pohonem všech čtyř kol je poháněn dvouválcovým motorem Honda GXV 690 o objemu 688 ccm. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním sečení má záběr 102 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Sběrací koš má objem 360 l. Stroj má zvětšená kola (16"/20"), tempomat, LCD displej, komfortní sedadlo se zvýšenou opěrou zad. Hmotnost stroje je 295 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T1430381/ST2P



## 4WD

## ESTATE 9122 WX

Speciální traktor do členitého a kopcovitého terénu s pohonem všech čtyř kol. Je poháněn dvouválcovým motorem Honda GXV 690 o objemu 688 ccm. Sekací ústrojí s elektromagnetickým zapínáním sečení má záběr 122 cm a možnost 9 různých pozic nastavení výšky sečení v rozmezí 25–100 mm s paměťovým mechanismem. Dále má zvětšená kola (16"/20") pro pohodlnější jízdu na nerovném povrchu s hydrostatickým pohonem, tempomat, nový multifunkční displej, komfortní sedadlo se zvýšenou opěrou zad. Sběrací koš má objem 360 litrů. Hmotnost stroje je 300 kg. Mulčovací vložku a zadní závěs lze dokoupit samostatně. Katalogové číslo: 2T1535381/ST2P

## Ridery s předním sečením – PARK

Profesionál na velké zahrady



NOVINKA



**Quick-Flip**  
Patentovaný systém Quick-Flip umožňuje snadné zvednutí sekací hlavy do čistící a servisní polohy.

### PARK 900 WX

Nový rider pro větší členité zahrady. Práce se strojem je rychlá a zvládnete sekat plochy až do jednoho hektaru. Mulčování je velmi efektivní údržba trávníku, která nechává živiny na stejném místě pro další růst trávy a snižuje nároky na závlahu. Park 345 PWX může pracovat se všemi sekacími hlavami a dalšími agregáty bez omezení. Pohon zajišťuje dvouválcový motor Briggs & Stratton Vanguard 18. Komfort obsluhy stroje zvyšuje elektrické nastavování výšky sečení z ovládacího panelu vpravo u sedadla, hydraulický posilovač řízení a Bluetooth připojení. Hmotnost stroje je 231 kg.

Katalogové číslo: 2F6230625/ST2P



### EFEKTIVNÍ SEČENÍ

Sekací hlavy trávu posekají na velmi drobné kousky, které zetlí a nemusejí se sbírat. Trávníku tak vrátíte přirozené živiny, omezíte vysychání porostu a navíc ušetříte čas zastavováním, vysypáváním koše a odvozem trávy.



AKCE

### STŘEDOVÝ KLOUB

Otočný kloub Vám umožní při sekání obtočit stromy nebo jiné pevné překážky a zajistí perfektní manévrovací schopnosti na nerovném terénu nebo v zúženém prostoru. Zadní kola vždy přesně následují přední kola.

4WD

### PARK PRO 900 WX

Akční model určený pro náročné zákazníky a komunální použití. Je poháněn dvouválcovým motorem Honda GXV 630 o objemu 688 ccm. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky, elektromagnetické zapínání sečení, hydraulické pístové řízení s posilovačem, hydraulické zvedání přídatných zařízení, elektrické nastavování výšky sečení, přední LED světlo, komfortní nastavitelné sedadlo s loketními opěrkami a ergonomický ovládací panel s LED displejem. Dále má zesílený rám, větší 17" kola se speciálním travním vzorkem, objem palivové nádrže 15 l s ukazatelem naplnění. Stroj má celoroční použití a hmotnost 272 kg.

Katalogové číslo: 2F6430831/ST2P

## Ridery s předním sečením – PARK



### Celoroční využití

Díky celé řadě přídatných zařízení lze stroje Park Pro využívat celoročně.

4WD

### PARK PRO 900 AWX

Nejlépe vybavený model řady Park Pro je poháněn dvouválcovým motorem Honda GXV 690 o objemu 688 ccm. Je určený pro náročné zákazníky a komunální použití. Má pohon všech čtyř kol prostřednictvím hydrostatické převodovky, elektromagnetické zapínání sečení, hydraulické pístové řízení s posilovačem, hydraulické zvedání a ovládání přídatných zařízení, elektrické nastavování výšky sečení, přední LED světlo, komfortní nastavitelné sedadlo s loketními opěrkami a ergonomický ovládací panel s LED displejem. Dále má zesílený rám, větší 17" kola se speciálním travním vzorkem, objem palivové nádrže 15 l s ukazatelem naplnění. Stroj má celoroční použití a hmotnost 270 kg.

Katalogové číslo: 2F6430931/ST2P

### Sekací hlava Combi 100 Q Plus

Třínožová sekací hlava se záběrem 100 cm a elektricky nastavitelnou výškou sečení v rozmezí 25–85 mm.

Katalogové číslo: 2D6210021/ST2

### Sekací hlava Combi Pro 110 Q Plus

Třínožová sekací hlava se záběrem 110 cm. Dokonale seká i mulčuje. Je vybavena systémem Quick-Flip. Výška sečení je nastavitelná elektricky v rozmezí 25–90 mm.

Katalogové číslo: 2D6311021/ST2

### Sekací hlava Combi Pro 125 Q Plus

Třínožová sekací hlava se záběrem 125 cm. Dokonale seká i mulčuje. Je vybavena systémem Quick-Flip. Výška sečení je nastavitelná elektricky v rozmezí 25–90 mm.

Katalogové číslo: 2D6312521/ST2



**Tažený sběrač 42"**  
pro sběr trávy a listí



**Sypač písku**  
má záběr 100 cm



**Sněžová radlice**  
se záběrem 120 cm



**Sněžové řetězy**  
pro 16 i 17" kola



**Cepová sekačka**  
k sekání přerostlé trávy,  
záběr 92 cm



**Čelní kartáč**  
pro úklid sněhu, listí  
a drobných nečistot



**Zametací adaptér**  
k odstraňování pevných  
nečistot, má vlastní koš



**Přívěsný vozík Pro**  
uveze 350 kg, zvýšené bočnice  
lze dokoupit samostatně



**Sněžová fréza**  
se záběrem 90 cm, existuje  
i dvoustupňová varianta



**Závaží na rám 2x 17 kg**  
– pouze pro modely Park  
900 WX

# STIGA



Váš partner:

Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn. Všechny uvedené ceny jsou s DPH.  
© 2022 STIGA s.r.o.



Aktuální dění kolem Stigy sledujte na:  
[facebook.com/stigaceskarepublika](https://facebook.com/stigaceskarepublika)



[www.youtube.com/stigachannel](https://www.youtube.com/stigachannel)

[www.stiga.cz](https://www.stiga.cz)